

 **logli**
SAINT-GOBAIN

NIEUW
IMBOTTE M

Het Aluminium dat het glas
tot zijn recht laat komen




SAINT-GOBAIN

IMBOTTE M


NIEUW
2026



Het Aluminium dat het glas tot zijn recht laat komen.

Het assortiment aluminium profielen IMBOTTE M is ontworpen voor de realisatie van vaste kozijnen die rechtstreeks op gemetselde muren of gipsplaten kunnen worden gemonteerd, en biedt een elegante en functionele oplossing voor de installatie van glaspanelen van 8 tot 13,5 mm.

Deze profielen zijn vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium en garanderen een hoge mechanische weerstand, dimensionale stabiliteit en een hoogwaardige afwerking van het oppervlak. Dankzij hun tot in de kleinste details doordachte ontwerp kunnen de profielen snel en nauwkeurig worden gemonteerd, met verborgen bevestigingssystemen en een voorbereiding voor het aanbrengen van afdichtingen.

Ze zijn compatibel met gehard of gelaagd glas en verkrijgbaar voor verschillende compartimentdiktes van 86 tot 300 mm. Deze oplossing is ideaal voor moderne omgevingen waar esthetiek en functionaliteit hand in hand moeten gaan, zoals kantoren, showrooms, privéwoningen en commerciële ruimtes.





FORMULES

IMBKIT100

- G = min. 1 max 15 mm
- $Lg = LV - (20 + X + Y + 2 \cdot G)$
- $Hg = HV - (15 + Z + G)$
- P= 30 mm
- H= 55 mm
- ANDERE MATEN
- $LA = LV - (50 + 2 \cdot G)$
- $HA = HV - (25 + G)$

FORMULES

IMBKIT8 - IMBKIT145188 -IMBKIT170210



IMBKIT200250 - IMBKIT250300

- G = min. 1 max 25 mm
- $Lg = LV - (20 + X + Y + 2 \cdot G)$
- $Hg = HV - (15 + Z + G)$
- P= 40 mm
- H= 65 mm
- ANDERE MATEN
- $LA = LV - (50 + 2 \cdot G)$
- $HA = HV - (25 + G)$




DEURKIT IMBOTTE 100-8

Materiaal: Aluminium
Afwerking: /97



Inhoud van de kit:



Art.	Omschrijving	Aantal
IBT100	Lijstprofiel voor deuren	1 st.
PD001	4 verbingsbeugels	1 st.
PD003	4 uitlijningsbeugels	1 st.
PD8A	Grijze randdichting	6 m
IMBCUT	Op maat gesneden	1 st.



Art.	Omschrijving	Deur	Dikte wand	Aantal
IMBKIT100-8	Deurkit IMBOTTE 100 op maat	Van 8 tot 13.5 mm	Van 86 tot 104 mm	1 st.


DEURKIT IMBOTTE 90145

Materiaal: Aluminium
Afwerking: /97



Inhoud van de kit:



Art.	Omschrijving	Aantal
IBT90145	Lijstprofiel voor deuren	1 st.
PD001	4 verbingsbeugels	1 st.
PD003	4 uitlijningsbeugels	1 st.
PD8A	Grijze randdichting	6 m
IMBCUT	Op maat gesneden	1 st.



Art.	Omschrijving	Deur	Dikte wand	Aantal
IMBKIT8	Deurkit IMBOTTE 90145 op maat	Van 8 tot 13.5 mm	Van 107 tot 145 mm	1 st.


DEURKIT IMBOTTE 145188

Materiaal: Aluminium
Afwerking: /97



Inhoud van de kit:

Art.	Omschrijving	Aantal
IBT145188	Lijstprofiel voor deuren	1 st.
PD001	4 verbingsbeugels	1 st.
PD003	4 uitlijningsbeugels	1 st.
PD8A	Grijze randdichting	6 m
IMBCUT	Op maat gesneden	1 st.





Art.	Omschrijving	Deur	Dikte wand	Aantal
IMBKIT145188	Deurkit IMBOTTE 145188 op maat	Van 8 tot 13.5 mm	Van 145 tot 188 mm	1 st.



DEURKIT IMBOTTE 170210

Materiaal: Aluminium


Afwerking: /97



DEUR

Inhoud van de kit:

Art.	Omschrijving	Aantal
IBT170210	Lijstprofiel voor deuren	1 st.
PD001	4 verbingsbeugels	1 st.
PD003	4 uitlijningsbeugels	1 st.
PD8A	Grijze randdichting	6 m
IMBCUT	Op maat gesneden	1 st.





Art.	Omschrijving	Deur	Dikte wand	Aantal
IMBKIT170210	Deurkit IMBOTTE 170210 op maat	Van 8 tot 13.5 mm	Van 170 tot 210 mm	1 st.

DEURKIT IMBOTTE 200250

Materiaal: Aluminium


Afwerking: /97



DEUR

Inhoud van de kit:

Art.	Omschrijving	Aantal
IBT200250	Lijstprofiel voor deuren	1 st.
PD001	4 verbingsbeugels	1 st.
PD003	4 uitlijningsbeugels	1 st.
PD8A	Grijze randdichting	6 m
IMBCUT	Op maat gesneden	1 st.





Art.	Omschrijving	Deur	Dikte wand	Aantal
IMBKIT200250	Deurkit IMBOTTE 200250 op maat	Van 8 tot 13.5 mm	Van 200 tot 250 mm	1 st.

DEURKIT IMBOTTE 250300

Materiaal: Aluminium


Afwerking: /97



DEUR

Inhoud van de kit:


Art.	Omschrijving	Aantal
IBT250300	Lijstprofiel voor deuren	1 st.
PD001	4 verbingsbeugels	1 st.
PD003	4 uitlijningsbeugels	1 st.
PD8A	Grijze randdichting	6 m
IMBCUT	Op maat gesneden	1 st.



Art.	Omschrijving	Deur	Dikte wand	Aantal
IMBKIT250300	Deurkit IMBOTTE 250300 op maat	Van 8 tot 13.5 mm	Van 250 tot 300 mm	1 st.



FORMULIER VOOR BESTELLING IMBOTTE OP MAAT



BEWERKINGEN MET BETREKKING TOT PROFIEL

AFMETINGEN RUIMTE

LV = _____ mm

HV = _____ mm

GLASDIKTE DEUR

_____ mm

DIKTE WAND (P)

- 86/104 107/145
- 145/188 170/210
- 200/250 250/300



ANDERE AFMETINGEN

Waarden volgens uw advies

- X = _____ mm
- G = _____ mm
- Z = _____ mm
- Y = _____ mm
- W = _____ mm
- C1 = _____ mm
- C2 = _____ mm
- C3 = _____ mm
(indien aanwezig)
- M = _____ mm

Opening links

Opening rechts



AFWERKING EN AANTAL VAN COMPLETE KITS

/97 MAT ALUMINIUM

Anders _____

Aantal = _____ st.



TOEBEHOREN

<p>SCHARNIEREN</p> <p>Aantal = ___ st.</p>	<p><input type="checkbox"/> CER4ALSQ Vierkante scharnier voor deurposten</p>	<p><input type="checkbox"/> CER4AL Rond scharnier voor deurposten</p>	<p><input type="checkbox"/> FA50 Vierkante scharnier voor smalle deurposten</p>	<p>(technische gegevens bijvoegen)</p> <p><input type="checkbox"/> OVERIGE</p>		
	<p><input type="checkbox"/> CER148ALSQ Vierkante scharnier voor deurposten</p>	<p><input type="checkbox"/> CER148AL Rond scharnier voor deurposten</p>	<p><input type="checkbox"/> FA100 Rechthoekige scharnier voor smalle deurposten</p>			
<p>SLOT</p> <p>Aantal = ___ st.</p>	<p><input type="checkbox"/> AP1203BORH Slot met uitsparing voor cilinder</p>	<p><input type="checkbox"/> AP1203BOST Slot zonder uitsparing voor cilinder</p>	<p><input type="checkbox"/> AP1203BOPA Slot met patentsleutel</p>	<p><input type="checkbox"/> AP1203BOKS Slot vrij/bezet</p>	<p><input type="checkbox"/> AP1203BOMG Magnetisch slot met uitsparing voor cilinder</p>	<p>(technische gegevens bijvoegen)</p> <p><input type="checkbox"/> OVERIGE</p>
	<p><input type="checkbox"/> AP2203BORH Slot met uitsparing voor cilinder</p>	<p><input type="checkbox"/> AP2203BOST Slot zonder uitsparing voor cilinder</p>	<p><input type="checkbox"/> AP2203BOPA Slot met patentsleutel</p>	<p><input type="checkbox"/> AP2203BOKS Slot vrij/bezet</p>	<p><input type="checkbox"/> AP2203BOMG Magnetisch slot met uitsparing voor cilinder</p>	
<p>HANDGREEP</p> <p>Aantal = ___ st.</p>	<p><input type="checkbox"/> APHANDRC Ronde gesloten handgreep</p>	<p><input type="checkbox"/> APHANDRH Ronde open handgreep</p>	<p><input type="checkbox"/> APHAFKRC Ronde gesloten handgreep met vaste knop</p>	<p><input type="checkbox"/> APHAFKRH Ronde open handgreep met vaste knop</p>		
	<p><input type="checkbox"/> APHANDSC Vierkante gesloten handgreep</p>	<p><input type="checkbox"/> APHANDSH Vierkante open handgreep</p>	<p><input type="checkbox"/> APHAFKSC Vierkante gesloten handgreep met vaste knop</p>	<p><input type="checkbox"/> APHAFKSH Vierkante open handgreep met vaste knop</p>		
<p>CILINDER (indien nodig)</p> <p>Aantal = ___ st.</p>	<p><input type="checkbox"/> CISA2227D Cilinder verschillende sluitende sleutel</p>	<p><input type="checkbox"/> CISA2227U Cilinder gelijksluitende sleutel</p>	<p><input type="checkbox"/> S1217U Cilinder gelijksluitende sleutel met knop</p>			
<p>TEGENPLAAT</p> <p>Aantal = ___ st.</p>	<p><input type="checkbox"/> SERH17 Tegenplaat voor deurkruk</p>	<p><input type="checkbox"/> APROIN17M Magnetische tegenplaat voor deurkruk</p>	<p>(technische gegevens bijvoegen)</p> <p><input type="checkbox"/> OVERIGE</p>			

bekijk alle beschikbare modellen in **VOLUME 3**






LIJSTPROFIEL VOOR DEUREN IMBOTTE 100

Materiaal: Aluminium

Afwerking: /97




Art.	Lengte	Voor glas	Dikte wand	Aantal
IBT10015	1497 mm	Van 8 tot 13.5 mm	Van 86 tot 104 mm	1 st.
IBT10030	2998 mm	Van 8 tot 13.5 mm	Van 86 tot 104 mm	1 st.
IBT100	6000 mm	Van 8 tot 13.5 mm	Van 86 tot 104 mm	1 st.



LIJSTPROFIEL VOOR DEUREN IMBOTTE 90145

Materiaal: Aluminium

Afwerking: /97




Art.	Lengte	Voor glas	Dikte wand	Aantal
IBT9014515	1497 mm	Van 8 tot 13.5 mm	Van 107 tot 145 mm	1 st.
IBT9014530	2998 mm	Van 8 tot 13.5 mm	Van 107 tot 145 mm	1 st.
IBT90145	6000 mm	Van 8 tot 13.5 mm	Van 107 tot 145 mm	1 st.



LIJSTPROFIEL VOOR DEUREN IMBOTTE 145188

Materiaal: Aluminium

Afwerking: /97




Art.	Lengte	Voor glas	Dikte wand	Aantal
IBT14518815	1497 mm	Van 8 tot 13.5 mm	Van 145 tot 188 mm	1 st.
IBT14518830	2998 mm	Van 8 tot 13.5 mm	Van 145 tot 188 mm	1 st.
IBT145188	6000 mm	Van 8 tot 13.5 mm	Van 145 tot 188 mm	1 st.



LIJSTPROFIEL VOOR DEUREN IMBOTTE 170210

Materiaal: Aluminium

Afwerking: /97




Art.	Lengte	Voor glas	Dikte wand	Aantal
IBT17021015	1497 mm	Van 8 tot 13.5 mm	Van 170 tot 210 mm	1 st.
IBT17021030	2998 mm	Van 8 tot 13.5 mm	Van 170 tot 210 mm	1 st.
IBT170210	6000 mm	Van 8 tot 13.5 mm	Van 170 tot 210 mm	1 st.



LIJSTPROFIEL VOOR DEUREN IMBOTTE 200250

Materiaal: Aluminium

Afwerking: /97




Art.	Lengte	Voor glas	Dikte wand	Aantal
IBT20025015	1497 mm	Van 8 tot 13.5 mm	Van 200 tot 250 mm	1 st.
IBT20025030	2998 mm	Van 8 tot 13.5 mm	Van 200 tot 250 mm	1 st.
IBT200250	6000 mm	Van 8 tot 13.5 mm	Van 200 tot 250 mm	1 st.



LIJSTPROFIEL VOOR DEUREN IMBOTTE 250300

Materiaal: Aluminium


Afwerking: /97



Art.	Lengte	Voor glas	Dikte wand	Aantal
IBT25030015	1497 mm	Van 8 tot 13.5 mm	Van 250 tot 300 mm	1 st.
IBT25030030	2998 mm	Van 8 tot 13.5 mm	Van 250 tot 300 mm	1 st.
IBT250300	6000 mm	Van 8 tot 13.5 mm	Van 250 tot 300 mm	1 st.


RANDDICHTING


Materiaal: Siliconenkit
 Afwerking: /6 /97



Art.	Voor glas	Aantal
PD8A	Van 8 tot 10.76 mm	1 m


RANDDICHTING


Materiaal: PVC
 Afwerking: /6 /97



Art.	Voor glas	Aantal
PD12	Van 11.52 tot 13.52 mm	1 m


4 PROFIELVERBINDINGSBEUGELS MET HOEK VAN 90°


Materiaal: Roestvrij staal AISI 304



Art.	Aantal
PD001	1 st.


4 UITLIJNINGSBEUGELS IMBOTTE MET HOEK VAN 90°

Materiaal:
 Roestvrij staal AISI 304



Art.	Aantal
PD003	1 st.


BEREKENING EN SNIJDEN OP 45° IMBOTTE IBT

Art.	Aantal
IBTCUT	1 st.


BEWERKINGEN OP MAAT OP RANDPROFIELEN

Wij adviseren de formulieren op pagina 6/7 in te vullen die ook in bewerkbaar formaat beschikbaar zijn op de website

Art.	Bewerkingen	Aantal
LAVCER	voor 2 Logli-scharnieren	1 st.
LAVSER	voor Logli-tegenplaat	1 st.
LAVPRO2	voor 2 scharnieren en tegenplaat Logli	1 st.
LAVPRO3	voor 3 scharnieren en tegenplaat Logli	1 st.



Art.	Beschrijving	Afwerking	Aantal	EURO
DEURKIT IMBOTTE				
	IMBKIT100-8/97	IMBOTTE 100, voor glasdeur 8/13,5 wand 86/104	Mat aluminium	1 st. 863,21
	IMBKIT8/97	IMBOTTE 90145, voor glasdeur 8/13,5 wand 107/145	Mat aluminium	1 st. 973,04
	IMBKIT145188/97	IMBOTTE 145188, voor glasdeur 8/13,5 wand 145/188	Mat aluminium	1 st. 1.030,00
	IMBKIT170210/97	IMBOTTE 170210, voor glasdeur 8/13,5 wand 170/210	Mat aluminium	1 st. 1.090,00
	IMBKIT200250/97	IMBOTTE 200250, voor glasdeur 8/13,5 wand 200/205	Mat aluminium	1 st. 1.160,00
	IMBKIT250300/97	IMBOTTE 250300, voor glasdeur 8/13,5 wand 250/300	Mat aluminium	1 st. 1.240,00
	IBT10015/97	Lijstprofiel voor deuren IMBOTTE 100 - L1497	Mat aluminium	1 st. 159,57
	IBT10030/97	Lijstprofiel voor deuren IMBOTTE 100 - L2998	Mat aluminium	1 st. 304,46
	IBT100/97	Lijstprofiel voor deuren IMBOTTE 100 - L6000	Mat aluminium	1 st. 581,17
	IBT9014515/97	Lijstprofiel voor deuren IMBOTTE 90145 - L1497	Mat aluminium	1 st. 187,02
	IBT9014530/97	Lijstprofiel voor deuren IMBOTTE 90145 - L2998	Mat aluminium	1 st. 359,37
	IBT90145/97	Lijstprofiel voor deuren IMBOTTE 90145 - L6000	Mat aluminium	1 st. 691,00
	IBT14518815/97	Lijstprofiel voor deuren IMBOTTE 145188 - L1497	Mat aluminium	1 st. 211,56
	IBT14518830/97	Lijstprofiel voor deuren IMBOTTE 145188 - L2998	Mat aluminium	1 st. 410,72
	IBT145188/97	Lijstprofiel voor deuren IMBOTTE 145188 - L6000	Mat aluminium	1 st. 796,64
	IBT17021015/97	Lijstprofiel voor deuren IMBOTTE 170210 - L1497	Mat aluminium	1 st. 228,69
	IBT17021030/97	Lijstprofiel voor deuren IMBOTTE 170210 - L2998	Mat aluminium	1 st. 444,97
	IBT170210/97	Lijstprofiel voor deuren IMBOTTE 170210 - L6000	Mat aluminium	1 st. 865,15
	IBT20025015/97	Lijstprofiel voor deuren IMBOTTE 200250 - L1497	Mat aluminium	1 st. 246,92
	IBT20025030/97	Lijstprofiel voor deuren IMBOTTE 200250 - L2998	Mat aluminium	1 st. 481,43
	IBT200250/97	Lijstprofiel voor deuren IMBOTTE 200250 - L6000	Mat aluminium	1 st. 938,06
	IBT25030015/97	Lijstprofiel voor deuren IMBOTTE 250300 - L1497	Mat aluminium	1 st. 268,65
	IBT25030030/97	Lijstprofiel voor deuren IMBOTTE 250300 - L2998	Mat aluminium	1 st. 524,89
	IBT250300/97	Lijstprofiel voor deuren IMBOTTE 250300 - L6000	Mat aluminium	1 st. 1.024,98
	PD8A	Randdichting, voor glas 8/10.76	Grijs	1 m 13,75
	PD8A/6	Randdichting, voor glas 8/10.76	Mat zwart	1 m 16,50
	PD12	Randdichting, voor glas 11.52/13.52	Grijs	1 m 1,52
	PD12/6	Randdichting, voor glas 11.52/13.52	Mat zwart	1 m 1,96
	PD001/9	N.4 90° profielverbindingsbeugels, B9.2 H84 L4	Staal voor bewerking (CNC)	1 st. 41,98
	PD003/9	N.4 90° uitlijningsbeugels IMBOTTE, B70 H70 L2	Staal voor bewerking (CNC)	1 st. 32,25
	IBTCUT	Berekening en snijden op 45° IMBOTTE IBT		1 st. 120,32
	LAVCER	Bewerkingen voor 2 Logli-scharnieren		1 st. 67,69
	LAVSER	Bewerkingen voor Logli-tegenplaat		1 st. 70,22
	LAVPRO2	Bewerkingen voor 2 scharnieren en tegenplaat Logli		1 st. 80,39
	LAVPRO3	Bewerkingen voor 3 scharnieren en tegenplaat Logli		1 st. 85,47



SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN LOGLI S.R.L.

Via Chemnitz, 49/51

59100 Prato - Italië

www.sg-logli.it

info.logli@saint-gobain.com